

Warszawa, 12.10.2021 r.

Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie  
ul. Długa 52  
00-241 Warszawa

### **Wykonawcy**

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji  
na: Dostawę aparatu RTG do pracowni badań rentgenowskich zabytków archeologicznych  
Oznaczenie postępowania: TP/3/2021

### **Informacja o unieważnieniu postępowania**

Zamawiający na podstawie art. 255 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, informuje o unieważnieniu postępowania – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### **Uzasadnienie**

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w związku z zmianą terminu składania ofert wynikającą z obowiązku udzielenia odpowiedzi na zapytania wykonawców zgodnie z dyspozycją art. 284. ust. 2 ustawy pzp. Przy próbie opublikowania Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia wystąpił błąd portalu <https://zamowienia.gov.pl/pl/> – ogłoszenie nie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, możliwość jego dalszej edycji została natomiast zablokowana. Zamawiający zgłosił błąd administratorowi systemu. Problem nie został jednak rozwiązany przed terminem składania ofert wyznaczonym w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie artykułu 286 ust. 9 ustawy pzp był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z powodów technicznych ten obowiązek nie został wypełniony do dnia składania ofert. Z uwagi na upływanie terminu składania ofert błąd ten jest wadą postępowania niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym, Zamawiający postanawia jak we wstępie.

Z poważaniem,

dr Wojciech Brzeziński

Dyrektor Państwowego

Muzeum Archeologicznego w

Warszawie